



Детская онкология-гематология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 03:14 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 03:10 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

МНОЖЕСТВЕННЫЕ КЕРАТОКИСТЫ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ, БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНЫЕ НЕВУСЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СИНДРОМА

1. херувизма
2. Горлина - Гольца
3. Крузона
4. Марфана

Правильный ответ: 2 — Горлина - Гольца

Вопрос 2

СОДЕРЖАНИЕ БЛАСТНЫХ КЛЕТОК В МИЕЛОГРАММЕ ПРИ ПОЛНОЙ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ (В %)

1. 5
2. 10
3. 20
4. 15

Правильный ответ: 1 — 5

Вопрос 3

К ПРОИЗВОДНЫМ ЭНДОДЕРМЫ, ОБНАРУЖИВАЕМЫМ В ТЕРАТОМАХ, ОТНОСЯТ

1. хрящевую и костную ткань
2. кожу, нервную ткань, сосудистые сплетения
3. кожу, хрящевую и костную ткань
4. респираторный и кишечный эпителий

Правильный ответ: 4 — респираторный и кишечный эпителий

Вопрос 4

КОСТНО-МОЗГОВУЮ ПУНКЦИЮ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С РАБДОМИОСАРКОМОЙ ПРОВОДЯТ ИЗ ____ ТОЧЕК/ТОЧКИ

1. двух
2. одной
3. трех
4. четырех

Правильный ответ: 4 — четырех

Вопрос 5

НАЛИЧИЕ ОТДАЛЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ПРИ НЕФРОБЛАСТОМЕ СООТВЕТСТВУЕТ СТАДИИ

1. II
2. V
3. III

4 IV

Правильный ответ: 4 — IV

Вопрос 6

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ SIOP И NWTS ОПУХОЛЬ ВИЛЬМСА ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ КАПСУЛЫ ПОЧКИ И ПРОНИКАЕТ В ПОЧЕЧНУЮ КАПСУЛУ И/ИЛИ ОКОЛОПОЧЕЧНУЮ КЛЕТЧАТКУ, НО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЕНА (КРАЯ РЕЗЕКЦИИ «ЧИСТЫЕ») ПРИ СТАДИИ

1. I
2. IV
- 3 II
4. III

Правильный ответ: 3 — II

Вопрос 7

ПОД ХОРИСТОМОЙ ПОНИМАЮТ

1. опухоль из остатков эмбриональных структур (например, хорды или гипофизарного хода)
2. тератому, представленную одним типом ткани (например, ангиомы, меланоцитарные невусы, хондроматозная гамартома лёгкого)
- 3 хористию в виде узелка, узла или кисты
4. тератому, представленную олигодифференцированными и/или недифференцированными (незрелыми) элементами

Правильный ответ: 3 — хористию в виде узелка, узла или кисты

Вопрос 8

К СИМПТОМАМ КОМПРЕССИИ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ИНТРАКАНАЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕЙРОБЛАСТОМЫ ОТНОСЯТ

1. головную боль
- 2 нарушение функции тазовых органов
3. миоклонус
4. изжогу

Правильный ответ: 2 — нарушение функции тазовых органов

Вопрос 9

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С УНИЛАТЕРАЛЬНОЙ НЕФРОБЛАСТОМЫ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ(В НЕДЕЛЯХ)

- 1 6
2. 10
3. 4
4. 8

Правильный ответ: 1 — 6

Вопрос 10

ТРОФОБЛАСТ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- 1. хориокарциномы
- 2. тератомы
- 3. эмбриональной карциномы
- 4. опухоли желточного мешка

Правильный ответ: 1 — хориокарциномы