MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Детская онкология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 08:25 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ РЕАРАНЖИРОВКИ ГЕНА ROS,1 ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ МИОФИБРОБЛАСТИЧЕСКОЙ ОПУХОЛИ ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ

1. сорафениб
2. ниволумаб
3. **кризотиниб**
4. иматиниб

Правильный ответ: 3 - кризотиниб

Вопрос 2

К ГРУППЕ ЮИНГОПОДОБНЫХ САРКОМ ОТНОСИТСЯ

1. мелкоклеточная остеогенная саркома с мутацией в генеTP53
2. **круглоклеточная саркома с перестройкойCIC-DUX4**
3. альвеолярная рабдомиосаркома с перестройкойPAX3-FOXO1
4. синовиальная саркома с перестройкойSS18-SSX

Правильный ответ: 2 - круглоклеточная саркома с перестройкойCIC-DUX4

Вопрос 3

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛИМФОУЗЛОВ ВЫШЕ ДИАФРАГМЫ И СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТАВЛЕНА _____ СТАДИЯ

1. 4
2. 1
3. **3**
4. 2

Правильный ответ: 3 - 3

Вопрос 4

ДИАГНОЗ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОСТНОМОЗГОВОЙ РЕЦИДИВ ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В КОСТНОМ МОЗГЕ НЕ МЕНЕЕ _____% ЛИМФОБЛАСТОВ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЭКСТАМЕДУЛЛЯРНОГО ПОРАЖЕНИЯ _____ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИИ

1. 5; возможно наличие
2. 5; и отсутствия
3. **25; возможно наличие**
4. 25; и отсутствия

Правильный ответ: 3 - 25; возможно наличие

Вопрос 5

В ОСНОВЕ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМОЙ ЛЕЖИТ

1. применение винкаалкалоидов, иммунотерапии
2. применение винкаалкалоидов, алкилирующих цитостатиков, золедроновой кислоты
3. использование моноклональных АТ, гормональной терапии
4. **применение антрациклинов, препаратов платины, антиметаболитов**

Правильный ответ: 4 - применение антрациклинов, препаратов платины, антиметаболитов

Вопрос 6

ОДНОЙ ИЗ СИСТЕМ ОЦЕНКИ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Blizzard
2. **Bethesda**
3. Electronic Arts
4. Nintendo

Правильный ответ: 2 - Bethesda

Вопрос 7

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ОБОЛОЧЕК ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА

1. **TNM**
2. SIOP
3. Enneking
4. Chang

Правильный ответ: 1 - TNM

Вопрос 8

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ЖЕЛТОЧНОГО МЕШКА ОТНОСЯТ

1. область головы/шеи, средостение
2. **влагалище, яички/яичники, крестцово-копчиковую область**
3. область головы/шеи, средостение, забрюшинное пространство
4. центральную нервную систему, средостение

Правильный ответ: 2 - влагалище, яички/яичники, крестцово-копчиковую область

Вопрос 9

НОДУЛЯРНАЯ С ЛИМФОЦИТАРНЫМ ПРЕОБЛАДАНИЕМ ЛИМФОМА ХОДЖКИНА, В ОТЛИЧИЕ ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ, ПРИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОМ ОКРАШИВАНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ

1. **CD20**
2. CD15
3. генома ЭБВ
4. CD30

Правильный ответ: 1 - CD20

Вопрос 10

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ БОЛИ, ТРЕБУЮЩАЯ ПОМЕТОК ПАЦИЕНТА ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ НА ЛИСТКЕ С УСЛОВНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ ШКАЛОЙ

1. визуально-аналоговой
2. Вонга - Бейкера
3. тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale)
4. **Эланда**

Правильный ответ: 4 - Эланда