



Детская онкология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 03:14 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 03:08 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ РЕАРАНЖИРОВКИ ГЕНА ROS,1 ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ МИОФИБРОБЛАСТИЧЕСКОЙ ОПУХОЛИ ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ

1. сорафениб
2. ниволумаб
3. кризотиниб
4. иматиниб

Правильный ответ: 3 — кризотиниб

Вопрос 2

К ГРУППЕ ЮИНГОПОДОБНЫХ САРКОМ ОТНОСИТСЯ

1. мелкоклеточная остеогенная саркома с мутацией в гене TP53
2. круглоклеточная саркома с перестройкой CIC-DUX4
3. альвеолярная рабдомиосаркома с перестройкой PAX3-FOXO1
4. синовиальная саркома с перестройкой SS18-SSX

Правильный ответ: 2 — круглоклеточная саркома с перестройкой CIC-DUX4

Вопрос 3

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛИМФОУЗЛОВ ВЫШЕ ДИАФРАГМЫ И СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТАВЛЕНА ____ СТАДИЯ

1. 4
2. 1
3. 3
4. 2

Правильный ответ: 3 — 3

Вопрос 4

ДИАГНОЗ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОСТНОМОЗГОВОЙ РЕЦИДИВ ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В КОСТНОМ МОЗГЕ НЕ МЕНЕЕ ____% ЛИМФОБЛАСТОВ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЭКСТРАМЕДУЛЛЯРНОГО ПОРАЖЕНИЯ ____ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИИ

1. 5; возможно наличие
2. 5; и отсутствия
3. 25; возможно наличие
4. 25; и отсутствия

Правильный ответ: 3 — 25; возможно наличие

Вопрос 5

В ОСНОВЕ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМОЙ ЛЕЖИТ

1. применение винкаалкалоидов, иммунотерапии

2. применение винкаалкалоидов, алкилирующих цитостатиков, золедроновой кислоты
3. использование моноклональных АТ, гормональной терапии
- ④ применение антрациклинов, препаратов платины, антиметаболитов

Правильный ответ: 4 — применение антрациклинов, препаратов платины, антиметаболитов

Вопрос 6

ОДНОЙ ИЗ СИСТЕМ ОЦЕНКИ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Blizzard
- ② Bethesda
3. Electronic Arts
4. Nintendo

Правильный ответ: 2 — Bethesda

Вопрос 7

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ОБОЛОЧЕК ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА

- ① TNM
2. SIOP
3. Enneking
4. Chang

Правильный ответ: 1 — TNM

Вопрос 8

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПУХОЛИ ЖЕЛТОЧНОГО МЕШКА ОТНОСЯТ

1. область головы/шеи, средостение
- ② влагалище, яички/яичники, крестцово-копчиковую область
3. область головы/шеи, средостение, забрюшинное пространство
4. центральную нервную систему, средостение

Правильный ответ: 2 — влагалище, яички/яичники, крестцово-копчиковую область

Вопрос 9

НОДУЛЯРНАЯ С ЛИМФОЦИТАРНЫМ ПРЕОБЛАДАНИЕМ ЛИМФОМА ХОДЖКИНА, В ОТЛИЧИЕ ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ, ПРИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОМ ОКРАШИВАНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ

- ① CD20
2. CD15
3. генома ЭБВ
4. CD30

Правильный ответ: 1 — CD20

Вопрос 10

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ БОЛИ, ТРЕБУЮЩАЯ ПОМЕТОК ПАЦИЕНТА ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ НА ЛИСТКЕ С УСЛОВНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ ШКАЛОЙ

1. визуально-аналоговой
2. Вонга - Бейкера
3. тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale)
4. Эланда

Правильный ответ: 4 — Эланда