MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дезинфектология

Высшее образование | DOCX · PDF | Задач: 1 | Вопросов: 12

Сформировано: 21.11.2026, 05:36 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Ситуационная задача 0002

12 вопросов · Дезинфектология · Высшее образование

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Житель Ангарска обратился в поликлинику о поводу болей и припухлости в паху справа, плохое самочувствие, температуру 38,7ºС. Участковый терапевт направил пациента к хирургу. Хирург вскрыл бубон, удали гной, ввел антибиотики. Заболевание прогрессировало. Больной был осмотрен инфекционистом.

Диагноз: «Бубонная форма чумы». Больной госпитализирован в инфекционную больницу.

Эпидемиологический анамнез. За три дня до заболевания пациент был на охоте. Ночевал в палатке, рядом лежала убитая лиса. Ночью ощущал укусы насекомых. Шкуру убитой лисы принес домой.

1. Организация деятельности

Вопрос 1

На территории природных очагов чумы обеспечивают организацию и проведение дератизации и дезинсекции

1. специалисты противочумных научно-исследовательских институтов
2. **органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации**
3. специалисты зооветеринарного сектора на территории населенного пункта
4. специалисты организации, осуществляющей медицинскую деятельность на данной территории

Правильный ответ:
2 - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1127 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Организация и проведение санитарно-профилактических мероприятий в природных очагах чумы«Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории природных очагов чумы … обеспечивают … организацию и проведение дератизации и дезинсекции …»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 2

Организацию и проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции в очагах чумы осуществляют специалисты

1. зооветеринарного сектора на территории населенного пункта
2. противочумных научно-исследовательских институтов
3. **организации, занимающейся дезинфекционной деятельностью на территории населенного пункта и имеющей лицензию на данный вид деятельности**
4. организации, осуществляющей медицинскую деятельность, обслуживающей данную территорию

Правильный ответ:
3 - организации, занимающейся дезинфекционной деятельностью на территории населенного пункта и имеющей лицензию на данный вид деятельности

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1127 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Организация и проведение санитарно-профилактических мероприятий в природных очагах чумы «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории природных очагов чумы ... обеспечивают ... организацию и проведение дератизации и дезинсекции, которые осуществляются организациями, занимающимися дезинфекционной деятельностью на территории населенного пункта и имеющие лицензию на данный вид деятельности ...»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 3

Организация и проведение дератизации и дезинсекции в очагах чумы осуществляется на основании

1. приказа руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
2. **решения межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии**
3. распоряжения руководителя отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора
4. приказа главного санитарного врача района

Правильный ответ:
2 - решения межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1127 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Организация и проведение санитарно-профилактических мероприятий в природных очагах чумы «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории природных очагов чумы … обеспечивают … организацию и проведение дератизации и дезинсекции, которые осуществляются организациями, занимающимися дезинфекционной деятельностью на территории населенного пункта и имеющие лицензию на данный вид деятельности, по решению межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии; …»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 4

Оценку эффективности проведения дератизации и дезинсекции в очаге чумы обеспечивают специалисты

1. **органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием противочумных учреждений**
2. зооветеринарного сектора на территории населенного пункта
3. организации, осуществляющей медицинскую деятельность, обслуживающей данную территорию
4. отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора и инфекционного стационара

Правильный ответ:
1 - органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием противочумных учреждений

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1127 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Организация и проведение санитарно-профилактических мероприятий в природных очагах чумы «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории природных очагов чумы … обеспечивают … оценку эффективности проведения дератизации и дезинсекции с участием противочумных учреждений»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 5

При выявлении эпизоотии чумы администрация населенных пунктов обеспечивает

1. **организацию и проведение полевой дератизации и дезинсекции (барьерные обработки)**
2. вакцинацию животных
3. отлов и отстрел больных животных
4. отлов и лечение больных животных

Правильный ответ:
1 - организацию и проведение полевой дератизации и дезинсекции (барьерные обработки)

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1130 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Организация и проведение санитарно-профилактических мероприятий в природных очагах чумы «При выявлении эпизоотии чумы администрация населенных пунктов и организаций, расположенных или выполняющих работы на энзоотичных территориях, обеспечивает ... организацию и проведение с привлечением сил (силами) противочумной станции полевой дератизации и дезинсекции (барьерные обработки) ...»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 6

При выявлении эпизоотии чумы создается защитная зона от природного очага до границы населенного пункта шириной до (в км)

1. 5
2. 1
3. 10
4. **0,5**

Правильный ответ:
4 - 0,5

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1130 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Организация и проведение санитарно-профилактических мероприятий в природных очагах чумы «При выявлении эпизоотии чумы администрация населенных пунктов и организаций, расположенных или выполняющих работы на энзоотичных территориях, обеспечивает … организацию и проведение с привлечением сил (силами) противочумной станции полевой дератизации и дезинсекции (барьерные обработки) с целью создания защитной зоны шириной до 500 м от границы населенного пункта или от границы отдельных объектов …»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 7

При выявлении больных чумой организацию и проведение дезинфекции по месту выявления больных обеспечивают специалисты

1. противочумных научно-исследовательских институтов
2. территориального отдела Управления Роспотребнадзора
3. **медицинской организации**
4. Центра гигиены и эпидемиологии

Правильный ответ:
3 - медицинской организации

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1140 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Мероприятия в эпидемическом очаге чумы «Органы исполнительной власти по субъекту Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают … проведение дезинфекции по месту выявления больных …»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 8

В случае возникновения необходимости осуществления по жизненным показаниям хирургического вмешательства у больного с подозрением на чуму, такое вмешательство проводится в соответствии с

1. требованиями специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора
2. требованиями представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3. требованиями врача-инфекциониста медицинской организации
4. **требованиями данных Санитарных правил в части безопасности работы с ПБА I-II групп патогенности**

Правильный ответ:
4 - требованиями данных Санитарных правил в части безопасности работы с ПБА I-II групп патогенности

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1142 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Мероприятия в эпидемическом очаге чумы «В случае возникновения необходимости осуществления по жизненным показаниям хирургического вмешательства у больного с подозрением на чуму, такое вмешательство проводится в соответствии с требованиями данных Санитарных правил в части безопасности работы с ПБА I-II групп патогенности».

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 9

По окончании операции у больного с подозрением на чуму проводится

1. санитарная обработка медицинского персонала
2. генеральная уборка
3. **заключительная дезинфекция**
4. текущая дезинфекция

Правильный ответ:
3 - заключительная дезинфекция

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1142 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Мероприятия в эпидемическом очаге чумы «По окончании операции проводится заключительная дезинфекция.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 10

При выявлении эпизоотии чумы _____ обеспечивает организацию и проведение дератизации и дезинсекции на территории

1. зооветеринарный сектор на территории населенного пункта
2. организация, осуществляющая медицинскую деятельность на данной территории
3. **администрация населенного пункта**
4. территориальный отдел Управления Роспотребнадзора

Правильный ответ:
3 - администрация населенного пункта

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1130 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Организация и проведение санитарно-профилактических мероприятий в природных очагах чумы «При выявлении эпизоотии чумы администрация населенных пунктов … организацию и проведение дератизации и дезинсекции на территории населенного пункта …»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 11

При оказании хирургической помощи больному с подозрением на чуму в организации, осуществляющей медицинскую деятельность, проведение заключительной дезинфекции осуществляется с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарных правил по

1. безопасности работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности)
2. профилактике инфекционных и паразитарных болезней
3. профилактике чумы
4. **безопасности работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)**

Правильный ответ:
4 - безопасности работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1142 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Мероприятия в эпидемическом очаге чумы «В случае возникновения необходимости осуществления по жизненным показаниям хирургического вмешательства у больного с подозрением на чуму, такое вмешательство проводится в соответствии с требованиями данных Санитарных правил в части безопасности работы с ПБА I-II групп патогенности».

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 12

На территории, где выявлен больной чумой, осуществляется организация и проведение полевой дератизации и дезинсекции на основании

1. распоряжения главного ветеринарного врача области
2. **решения межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии**
3. приказа главного врача Центра гигиены и эпидемиологии
4. постановления руководителя Управления Роспотребнадзора

Правильный ответ:
2 - решения межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии

ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п. 1127 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XII. Профилактика чумы, Организация и проведение санитарно-профилактических мероприятий в природных очагах чумы«По решению межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии на территории, где выявлен больной чумой, осуществляется …проведение полевой дератизации и дезинсекции на энзоотичной территории»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)