



Должность "Специалист по эргореабилитации (эргоспециалист)"

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 02:16 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 02:16 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

НИЗКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ВЛИЯЕТ НА _____ ПАЦИЕНТА

1. поднятие тяжестей и качество ходьбы
- ☒ 2. качество всех привычных активностей
3. все активности (кроме выполняемых руками)
4. исключительно качество ходьбы

Правильный ответ: 2 — качество всех привычных активностей

Вопрос 2

КАНАДСКУЮ ОЦЕНКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОРМ) ПРИМЕНЯЮТ В НАЧАЛЕ ЭРГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТОМ, ЗАТЕМ ПОВТОРЯЮТ ЧЕРЕЗ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ

1. врачом физической и реабилитационной медицины
2. эргоспециалистом и врачом
3. только пациентом
- ☒ 4. пациентом и эргоспециалистом

Правильный ответ: 4 — пациентом и эргоспециалистом

Вопрос 3

ПРИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ НА КРАЮ КРОВАТИ СО СПУЩЕННЫМИ НОГАМИ С ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОЧАГОВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРАВИЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НОГИ

1. впереди (согнуты в тазобедренном и коленном суставах)
- ☒ 2. согнуты под углом 90° в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах
3. полностью выпрямлены
4. согнуты под углом 30° в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах

Правильный ответ: 2 — согнуты под углом 90° в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах

Вопрос 4

К ФУНКЦИЯМ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА ОТНОСЯТ

- ☒ 1. осуществление сгибания в плечевом и локтевом суставах, супинацию
2. осуществление разгибания в плечевом и локтевом суставах
3. отведение плечевой кости
4. пронацию в локтевом суставе

Правильный ответ: 1 — осуществление сгибания в плечевом и локтевом суставах, супинацию

Вопрос 5

ПРИ ОЦЕНКЕ 5 БАЛЛОВ ПО ШРМ ХАРАКТЕРНО

- ☒ 1. грубое нарушение процессов жизнедеятельности

- ограничение жизнедеятельности, умеренное по своей выраженности
- легкое ограничение жизнедеятельности
- выраженное ограничение жизнедеятельности

Правильный ответ: 1 — грубое нарушение процессов жизнедеятельности

Вопрос 6

ПОД РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПОНИМАЮТ

- уровень восстановления нарушенных функций и жизнедеятельности согласно пожеланиям пациента
- теоретический максимум возможного восстановления пациента исходя из результатов инструментальных исследований
- 3** уровень максимально возможного от преморбидного статуса восстановления функций и жизнедеятельности пациента в намеченный отрезок времени с учетом различных факторов
- состояние пациента, достигнутое по результатам проведенных реабилитационных мероприятий

Правильный ответ: 3 — уровень максимально возможного от преморбидного статуса восстановления функций и жизнедеятельности пациента в намеченный отрезок времени с учетом различных факторов

Вопрос 7

АБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ

- могут включать обучение семьи, если у специалиста есть время
- включают только информирование семьи о занятиях ребенка
- 3** обязательно включают обучение семьи (как компонент их программ)
- могут проходить без участия семьи, если так решено специалистом

Правильный ответ: 3 — обязательно включают обучение семьи (как компонент их программ)

Вопрос 8

ПРИ ПОМОЩИ КАНАДСКОЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (CORM) У ПАЦИЕНТА ВЫЯВЛЯЮТ

- потребность в технических средствах реабилитации и адаптации
- 2** проблемы деятельности, уровень его запроса на решение этих проблем
- мотивационные и эмоциональные проблемы
- степень инвалидизации и потребность в уходе

Правильный ответ: 2 — проблемы деятельности, уровень его запроса на решение этих проблем

Вопрос 9

ПРИ ОЦЕНКЕ ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С НИЗКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К НАГРУЗКЕ УЧИТЫВАТЬ ФАКТОРЫ СРЕДЫ

- необходимо только при наличии двигательных нарушений

- 2. необходимо при обычной схеме анализа активностей
- 3. необходимо только при наличии иных заболеваний
- 4. нет смысла, так как они не влияют на активности подобных пациентов

Правильный ответ: 2 — необходимо при обычной схеме анализа активностей

Вопрос 10

ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРОКСИМАЛЬНОЙ СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ 5Q ЭРГОТЕРАПЕВТА РЕКОМЕНДУЮТ

- 1. привлекать исключительно для рекомендаций по подбору физических упражнений и перемещения
- 2. привлекать исключительно для рекомендаций относительно социальных взаимодействий
- 3. не привлекать ввиду низкого прогноза развития социальных навыков и навыков самообслуживания у пациента
- 4. привлекать при подборе программы физических упражнений и растяжения, для рекомендаций относительно социальных взаимодействий

Правильный ответ: 4 — привлекать при подборе программы физических упражнений и растяжения, для рекомендаций относительно социальных взаимодействий