



Эндокринология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 07:18 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 07:00 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

У ПАЦИЕНТОВ С ГИПОПАРАТИРЕОЗОМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРКАЛЬЦИУРИИ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. гидрохлоротиазид
2. дексаметазон
3. метоклопрамид
4. верошпирон

Правильный ответ: 1 — гидрохлоротиазид

Вопрос 2

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ДЕНОСУМАБ (ПРОЛИА) НАПРАВЛЕНО НА

1. укрепление кристаллической решетки гидроксиапатита
2. ограничение образования и активности остеокластов
3. ограничение образования и активности остеобластов
4. повышение образования и активности остеобластов

Правильный ответ: 2 — ограничение образования и активности остеокластов

Вопрос 3

ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫМ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ПРИЗНАКОМ В ОТНОШЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. отсутствие ворот
2. гипоэхогенность узла
3. васкуляризация по периферии узла
4. диаметр менее 6 мм

Правильный ответ: 3 — васкуляризация по периферии узла

Вопрос 4

ТИРЕОТОКСИКОЗ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ

1. вторичного гиперпаратиреоза
2. остеомалации
3. вторичного остеопороза
4. пахидермопериостоза

Правильный ответ: 3 — вторичного остеопороза

Вопрос 5

СОГЛАСНО КРИТЕРИЯМ ВОЗ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ И МУЖЧИН СТАРШЕ 50 ЛЕТ МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ (МПК) ОТ 1,0 ДО 2,5 SD НИЖЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С МОЛОДЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗДОРОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. остеопенией
2. тяжелым остеопорозом

3. нормой
4. остеопорозом

Правильный ответ: 1 — остеопенией

Вопрос 6

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ БОЛЕЗНИ ПЕДЖЕТА, НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ _____ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

1. остеокальцина
2. дезоксипиридинолина
3. щелочной фосфатазы
4. пиридинолина

Правильный ответ: 3 — щелочной фосфатазы

Вопрос 7

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ГРУДЬЮ ЖЕНЩИН НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ/СУТКИ)

1. 1800-2000
2. 300-500
3. 600-800
4. 1000-1300

Правильный ответ: 4 — 1000-1300

Вопрос 8

ПРИ СОЧЕТАНИИ У ПАЦИЕНТА СОМАТОРОПИНОМЫ И СИНДРОМА ЗОЛЛИНГЕРА-ЭЛЛИСОНА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1. кальцитонина
2. альдостерона и ренина
3. паратгормона и кальция крови
4. кальцитриола

Правильный ответ: 3 — паратгормона и кальция крови

Вопрос 9

К ГОРМОНАМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСИТСЯ

1. тироксин
2. тиреолиберин
3. паратиреоидный гормон
4. тиреотропный гормон

Правильный ответ: 1 — тироксин

Вопрос 10

ГОРМОНАМИ, КОТОРЫЕ СЕКРЕТИРУЮТСЯ ПОЧКАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. ренин, паратгормон
- ② ренин, эритропоэтин, 1,25 - дигидроксивитамин D3
3. ренин, альдостерон
4. эритропоэтин, паратгормон

Правильный ответ: 2 — ренин, эритропоэтин, 1,25 - дигидроксивитамин D3