**MedikCase**

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Гастроэнтерология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 05:13 МСК

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

## Вопрос 1

ПОЯВЛЕНИЕ ЭРОЗИЙ В АНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1. **инфекции Helicobacter pylori**
2. болезни Менетрие
3. аутоиммунного гастрита
4. гранулематозного гастрита

**Правильный ответ: 1 - инфекции Helicobacter pylori**

## Вопрос 2

РЕБАМИПИД ЯВЛЯЕТСЯ

1. **гастропротектором**
2. блокатором Н2-гистаминовых рецепторов
3. спазмолитиком
4. ингибитором протонной помпы

**Правильный ответ: 1 - гастропротектором**

## Вопрос 3

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВНЕКИШЕЧНЫХ ПРИЧИН ВТОРИЧНОГО МЕГАКОЛОН НЕ ТРЕБУЕТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

1. врача-эндокринолога
2. врача-невролога
3. врача-психиатра
4. **врача-хирурга**

**Правильный ответ: 4 - врача-хирурга**

## Вопрос 4

У ВЗРОСЛЫХ СУЩЕСТВУЕТ _____ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА

1. молниеносный
2. **типичный («детский»)**
3. хронический
4. рецидивирующий

**Правильный ответ: 2 - типичный («детский»)**

## Вопрос 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕНИЯ ООБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

1. глюкокортикостероиды
2. сульфаниламиды
3. **ингибиторы протонной помпы**
4. месалазин

**Правильный ответ: 3 - ингибиторы протонной помпы**

## Вопрос 6

ОСНОВНЫМ ОТЛИЧИЕМ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ЯЗВ ОТ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. величина язвы
2. локализация язвы
3. кровотечение
4. **отсутствие хронического рецидивирующего течения**

**Правильный ответ: 4 - отсутствие хронического рецидивирующего течения**

## Вопрос 7

В ЭТИОЛОГИИ ЦЕЛИАКИИ ИГРАЕТ РОЛЬ ВЕЩЕСТВО

1. салицилат
2. гистидин
3. **глиадин**
4. гистамин

**Правильный ответ: 3 - глиадин**

## Вопрос 8

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПОДСЛИЗИСТЫЕ ОПУХОЛИ ОБЫЧНО ОСЛОЖНЯЮТСЯ

1. озлокачествлением
2. **кровотечением**
3. перфорацией
4. образованием свища

**Правильный ответ: 2 - кровотечением**

## Вопрос 9

СУЩЕСТВУЕТ ___ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМЫ СИНДРОМА РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА

1. 3
2. **4**
3. 2
4. 5

**Правильный ответ: 2 - 4**

## Вопрос 10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, ОТДЕЛЯЮЩЕГОСЯ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОБЫЧНОМ ПИЩЕВОМ РЕЖИМЕ, СОСТАВЛЯЕТ (В ЛИТРАХ)

1. 0,5-1,0
2. **2,0-2,5**
3. 0,2-0,5
4. 3,0-4,0

**Правильный ответ: 2 - 2,0-2,5**