



## Медико-профилактическое дело

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 07:59 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 07:10 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- ① мочекаменной болезни
2. эндемического зоба
3. синдрома метгемоглобинемии
4. флюороза

**Правильный ответ: 1 — мочекаменной болезни**

## Вопрос 2

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В ПРОЦЕДУРНЫХ, МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ПРОВОДИТСЯ ПО ГРАФИКУ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

1. смену
- ② неделю
3. месяц
4. день

**Правильный ответ: 2 — неделю**

## Вопрос 3

ЧЕМ ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ, ТЕМ

1. мощность и длина волны ИК-излучения меньше
- ② мощность больше, а длина волны ИК-излучения меньше
3. мощность и длина волны ИК-излучения больше
4. мощность меньше, а длина волны ИК-излучения больше

**Правильный ответ: 2 — мощность больше, а длина волны ИК-излучения меньше**

## Вопрос 4

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ

1. электроофтальмия
- ② ложная близорукость
3. глаукома
4. нистагм

**Правильный ответ: 2 — ложная близорукость**

## Вопрос 5

ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ ВСЕХ ФОРМ МИКРОБНОЙ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ, СПОРЫ И ГРИБЫ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

1. предстерилизационная очистка
2. пастеризация
- ③ стерилизация

#### 4. дезинфекция

**Правильный ответ: 3 — стерилизация**

### Вопрос 6

К ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

1. раннюю диагностику заболеваний у лиц, уже подвергшихся воздействию или имеющих факторы риска
2. предупреждение возникновения заболеваний
3. определение степени утраты трудоспособности и (или) группы инвалидности профессиональной болезни, нуждаемость их в дополнительных видах помощи
- ④ предупреждение ухудшения состояния здоровья, лечение и реабилитацию

**Правильный ответ: 4 — предупреждение ухудшения состояния здоровья, лечение и реабилитацию**

### Вопрос 7

БЕЛКОМ МОЛОКА, КОМПЛЕКСНО СВЯЗАННЫМ С КАЛЬЦИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ① казеин
2. авидин
3. глобулин
4. альбумин

**Правильный ответ: 1 — казеин**

### Вопрос 8

ОТБОР ПРОБ НА ЗАПЫЛЁННОСТЬ ПРОВОДИТСЯ

1. на уровне 1 м от пола
2. на уровне пола
3. на уровне 2 м от пола
- ④ в зоне дыхания

**Правильный ответ: 4 — в зоне дыхания**

### Вопрос 9

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОИСТОЧНИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ АНАЛИЗЫ ПРОБ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ

1. 3 месяца
2. 6 месяцев
- ③ 3 года
4. 2 месяца

**Правильный ответ: 3 — 3 года**

### Вопрос 10

ГИГИЕНИЧЕСКИМИ НОРМАТИВАМИ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

1. санитарно-гигиенические характеристики условий труда
2. превышения максимальных разовых и (или) среднесменных ПДК вредных веществ
3. степени отклонения действующих производственных факторов от гигиенических нормативов
4. максимально разовые и среднесменные ПДК вредных веществ

**Правильный ответ: 4 — максимально разовые и среднесменные ПДК вредных веществ**