MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Нейропсихология

Высшее образование | DOCX · PDF | Задач: 1 | Вопросов: 12

Сформировано: 21.11.2026, 07:57 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Ситуационная задача 0001

12 вопросов · Нейропсихология · Высшее образование

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Больная Т., 57 лет. Поступила в стационар для прохождения курса восстановительного лечения. Лечащим врачом направлена на консультацию к нейропсихологу.

1.2. Жалобы

После ДТП у пациентки нарушилась речь: трудно начинать произносить фразы и отдельные слова, появились многочисленные запинки, «застревания» на каком-либо звуке и оговорки. Аналогичные трудности возникают при чтении и письме, заметно ухудшился почерк и скорость письма.

1.3. Анамнез заболевания

Четыре месяца назад попала в дорожно-транспортное происшествие, и в результате лобового столкновения с другой машиной получила травму передних отделов головного мозга. В течение месяца после ДТП у пациентки отмечались трудности при осуществлении движений правой рукой, которые постепенно прошли. В настоящее время трудности возникают только в процессе письма.

1.4. Анамнез жизни

- Не курит, не употребляет алкоголь (полностью отказалась от алкоголя после аварии);
- профессиональных вредностей не имеет;
- образование среднее специальное;
- по профессии продавец-консультант;
- не замужем, имеет взрослую дочь;
- правша.

1.5. Объективный статус

Пациентка направлена на нейропсихологическую диагностику. В процессе обследования нейропсихолог выявил лёгкую форму афазии и аграфии.

1. Диагностика

Вопрос 1

У данной пациентки наблюдается _____ афазия

1. афферентная моторная
2. **эфферентная моторная**
3. акустико-мнестическая
4. семантическая

Правильный ответ:
2 - эфферентная моторная

ОБОСНОВАНИЕ

Многочисленные запинки, «застревания» на каком-либо звуке и оговорки характерны для эфферентной моторной афазии.

Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 424 с. — (Серия «Библиотека психолога»). ISBN 5-89502-534-X (МПСИ) ISBN 5-89395-576-5 (НПО «МОДЭК») (1)

Вопрос 2

«Застревания» и запинки в речи, на которые жалуется пациентка, называются

1. **персеверации**
2. эхопраксии
3. эхолалии
4. паралексии

Правильный ответ:
1 - персеверации

ОБОСНОВАНИЕ

Персеверации в речи проявляются в виде запинок, застреваний на предыдущем элементе слова.

Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 424 с. — (Серия «Библиотека психолога»). ISBN 5-89502-534-X (МПСИ) ISBN 5-89395-576-5 (НПО «МОДЭК») (1)

Вопрос 3

Данная форма афазии обычно наблюдается при поражении _____ головного мозга

1. нижней премоторной области лобной коры правого полушария
2. префронтальных отделов лобной коры
3. медио-базальных отделов лобной коры
4. **нижней премоторной области лобной коры левого полушария**

Правильный ответ:
4 - нижней премоторной области лобной коры левого полушария

ОБОСНОВАНИЕ

Эфферентная моторная афазия (афазия Брока) наблюдается при поражении задней части третьей лобной извилины (44 поле или зона Брока).

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. – Москва: Издательство Московского университета, 1962 г. (1)

Вопрос 4

С данной формой афазии может сочетаться _____ форма апраксии

1. пространственная
2. регуляторная
3. **кинетическая**
4. кинестетическая

Правильный ответ:
3 - кинетическая

ОБОСНОВАНИЕ

В основе эфферентной моторной афазии и кинетической апраксии лежит нарушение одного фактора (кинетического).

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. – Москва: Издательство Московского университета, 1962 г. (1)

Вопрос 5

При данной форме афазии написание слова «Сталь» с наибольшей вероятностью будет выглядеть таким образом

1. **«слт»**
2. «сталь»
3. «аль»
4. «заль»

Правильный ответ:
1 - «слт»

ОБОСНОВАНИЕ

Приведенный пример демонстрирует проявления элементарных персевераций в письме, характерных при данной форме афазии.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. – Москва: Издательство Московского университета, 1962 г. (1)

Вопрос 6

У данной пациентки при выполнении пробы «кулак-ребро-ладонь» могут наблюдаться

1. упроченные двигательные стереотипы
2. **элементарные персеверации**
3. развороты кисти ладонью от себя при постановке её на ребро
4. системные персеверации

Правильный ответ:
2 - элементарные персеверации

ОБОСНОВАНИЕ

Для синдрома, связанного с поражением кинетического фактора, одним из базовых симптомов являются элементарные персеверации.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. – Москва: Издательство Московского университета, 1962 г. (1)

Вопрос 7

В основе данного вида афазии лежит нарушение _____ нейропсихологического фактора (по А.Р. Лурии)

1. пространственного
2. регуляторного
3. **кинетического**
4. кинестетического

Правильный ответ:
3 - кинетического

ОБОСНОВАНИЕ

В основе эфферентной моторной афазии лежит нарушение кинетического фактора.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. – Москва: Издательство Московского университета, 1962 г. (1)

Вопрос 8

При данной форме афазии в импрессивной речи пациентки может наблюдаться

1. трудность различения похожих по произношению слов
2. нарушение понимания переносного смысла слов
3. **отсутствие нарушений понимания речи**
4. трудность различения похожих по звучанию слов

Правильный ответ:
3 - отсутствие нарушений понимания речи

ОБОСНОВАНИЕ

Для эфферентной моторной афазии характерна преимущественная сохранность понимания речи.

Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 424 с. — (Серия «Библиотека психолога»). ISBN 5-89502-534-X (МПСИ) ISBN 5-89395-576-5 (НПО «МОДЭК») (1)

Вопрос 9

У описанной пациентки в чтении будут наблюдаться такие ошибки как

1. чтение текста, написанного в правой части листа
2. **нарушение слияния звуков в слог**
3. чтение текста, написанного в левой части листа
4. «угадывающее» чтение

Правильный ответ:
2 - нарушение слияния звуков в слог

ОБОСНОВАНИЕ

При эфферентной моторной афазии элементарные персеверации проявляются не только в устной речи, но и при чтении.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. – Москва: Издательство Московского университета, 1962 г. (1)

Вопрос 10

Для выявления нейропсихологического синдрома, наблюдаемого у описываемой пациентки, необходимо проведение пробы

1. Хэда
2. Тойбера
3. на локализацию прикосновений
4. **на повторение слогов «би-ба-бо»**

Правильный ответ:
4 - на повторение слогов «би-ба-бо»

ОБОСНОВАНИЕ

При премоторном синдроме, наблюдаемом у данной пациентки, в первую очередь, страдает динамический праксис.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. – Москва: Издательство Московского университета, 1962 г. (1)

Вопрос 11

В структуре нейропсихологического синдрома данной пациентки можно видеть трудности решения арифметических задач в виде

1. непонимания содержания задачи
2. первичной акалькулии
3. импульсивно совершаемых арифметических действий
4. **«застревания» на первоначально выполненных действиях**

Правильный ответ:
4 - «застревания» на первоначально выполненных действиях

ОБОСНОВАНИЕ

«В структуре синдрома можно видеть трудности решения арифметических задач в виде застревания больного на первоначально выполненных действиях, препятствующего переходу к последующим…»

Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте «Клиническая нейропсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений», 2003. С. 46

Вопрос 12

В пробах на произвольное запоминание у данной пациентки, в первую очередь, будут наблюдаться ошибки по типу

1. побочных вплетений
2. грубого снижения объема непосредственного воспроизведения
3. называний слов из других заданий (проб)
4. **инертных повторений предшествующих стимулов**

Правильный ответ:
4 - инертных повторений предшествующих стимулов

ОБОСНОВАНИЕ

« В задачах на произвольное запоминание у больных этой группы наблюдается феномен проактивного торможения, состоящий в том, что запоминание и воспроизведение предшествующего материала отрицательно влияет на запоминание и воспроизведение последующих стимулов, замещая их в случае грубо выраженной патологической инертности»

Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте «Клиническая нейропсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений», 2003. С. 46