



Педиатрия (специалитет)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 08:32 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 07:42 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. цитогенетическое исследование
2. трепанобиопсия
3. общий анализ крови
4. стеральная пункция

Правильный ответ: 2 — трепанобиопсия

Вопрос 2

ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДИТСЯ

1. врачом-терапевтом
2. врачом-педиатром и детским врачом-невропатологом
3. детским врачом-невропатологом и медицинской сестрой
4. врачом-педиатром и медицинской сестрой

Правильный ответ: 4 — врачом-педиатром и медицинской сестрой

Вопрос 3

ПИЩЕВУЮ АЛЛЕРГИЮ ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЕТ

1. огурец
2. рыба
3. мясо
4. вишня

Правильный ответ: 2 — рыба

Вопрос 4

СНИЖЕНИЕ ВНЕШЕСЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1. муковисцидоза
2. сахарного диабета
3. дисахаридазной недостаточности
4. экссудативной энтеропатии

Правильный ответ: 1 — муковисцидоза

Вопрос 5

ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. кровоточивость из мест инъекций
2. гиперспленизм
3. кровотечение из вен пищевода
4. кровотечение из геморроидальных вен

Правильный ответ: 3 — кровотечение из вен пищевода

Вопрос 6

РЕЗУЛЬТАТОМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СВЯЗЫВАНИЯ ПРЕПАРАТА С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ ВЫСТУПАЕТ

1. лучшая эффективность препарата
2. уменьшение $T_{1/2}$
3. снижение концентрации свободной фракции препарата
4. повышение концентрации свободной фракции препарата

Правильный ответ: 3 — снижение концентрации свободной фракции препарата

Вопрос 7

ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ

1. показатель соотношения
2. доверительные интервалы
3. коэффициент корреляции
4. коэффициент вариации

Правильный ответ: 2 — доверительные интервалы

Вопрос 8

С ПОМОЩЬЮ ПИКФЛОУМЕТРА ИЗМЕРЯЕТСЯ

1. жизненная емкость лёгких
2. общая емкость выдоха
3. максимальная (пиковая) скорость выдоха (PEF)
4. остаточный объем лёгких

Правильный ответ: 3 — максимальная (пиковая) скорость выдоха (PEF)

Вопрос 9

ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ БОЛЬ В ЖИВОТЕ

1. постоянная, ноющего характера
2. острая («кинжальная») после дефекации
3. схваткообразная, усиливается перед актом дефекации
4. появляется только после акта дефекации

Правильный ответ: 3 — схваткообразная, усиливается перед актом дефекации

Вопрос 10

ФУНКЦИЕЙ ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО И ЕГО КАБИНЕТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. информирование руководителей дошкольных образовательных учреждений о случаях заболеваний у детей
2. профилактика и снижение заболеваемости детей
3. проведение профилактических осмотров подростков в случае их трудоустройства в летний период времени

4. пропаганда повышения рождаемости

Правильный ответ: 2 — профилактика и снижение заболеваемости детей