MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Психиатрия-наркология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 02:06 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ТЕРМИНОМ «СУХАЯ ЛОМКА» НАЗЫВАЮТ

1. **псевдоабстинетное состояние возникающее в период ремиссии**
2. абстинентное состояние возникающее после однократного употребления наркотика в период ремиссии
3. алгические нарушения, постоянно наблюдающиеся в период ремиссии
4. органные расстройства, дебютирующие в постабстинентном периоде

Правильный ответ: 1 - псевдоабстинетное состояние возникающее в период ремиссии

Вопрос 2

МЕТАДОН ДЛЯ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1. парциальным агонистом
2. **агонистом**
3. антагонистом
4. парциальным антагонистом

Правильный ответ: 2 - агонистом

Вопрос 3

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ НИКОТИНА В ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ПЛАСТЫРЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

1. 24-32
2. 6-12
3. **16-24**
4. 32-48

Правильный ответ: 3 - 16-24

Вопрос 4

ОТРЕШЕННОСТЬ, БЕССВЯЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ, ДЕЗОРИЕНТИРОВКА, АМНЕЗИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

1. нарушения памяти
2. **расстройства сознания**
3. расстройства восприятия
4. расстройства мышления

Правильный ответ: 2 - расстройства сознания

Вопрос 5

ТИПИЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ЛЮБОГО ИЗ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ, ПРИ ЕГО УПОТРЕБЛЕНИИ В ОБЫЧНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ДОЗАХ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. **деперсонализация и дереализация**
2. анксиолитическое и снотворно-седативное действия
3. дезориентация и помрачение сознания
4. стимуляция психической активности и анксиогенное действие

Правильный ответ: 1 - деперсонализация и дереализация

Вопрос 6

В СОСТОЯНИИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ АМФЕТАМИНАМИ ХАРАКТЕРНО СНИЖЕНИЕ

1. чувствительности
2. активности
3. самооценки
4. **аппетита**

Правильный ответ: 4 - аппетита

Вопрос 7

ЧЕРТОЙ СОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. сосредоточенность на объекте зависимости и полное подчинение ему
2. **отрицание наличия у себя проблемы созависимого поведения**
3. снятие с себя ответственности за свою жизнь
4. отсутствие контроля над собой и своей жизнью

Правильный ответ: 2 - отрицание наличия у себя проблемы созависимого поведения

Вопрос 8

СООТНОШЕНИЕ СРЕДОВЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РИСКЕ АЛКОГОЛИЗМА В ПОЛОВОМ АСПЕКТЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

1. значительном преимуществе биологических у женщин
2. **преобладании средовых у женщин**
3. приблизительно равной пропорции у обоих полов
4. полном отсутствии влияния обоих факторов для обоих полов

Правильный ответ: 2 - преобладании средовых у женщин

Вопрос 9

СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ РЕМИССИИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТАБИЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕГО ВЫДЕЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ ТЯЖЕСТИ РАССТРОЙСТВ, ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ (В МЕСЯЦАХ)

1. **6**
2. 3
3. 2
4. 1

Правильный ответ: 1 - 6

Вопрос 10

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ

1. **полгода**
2. два года
3. полтора года
4. год

Правильный ответ: 1 - полгода