



Психиатрия-наркология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 05:22 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 04:58 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ТЕРМИНОМ «СУХАЯ ЛОМКА» НАЗЫВАЮТ

- ☒ 1. псевдоабстинентное состояние возникающее в период ремиссии
2. абстинентное состояние возникающее после однократного употребления наркотика в период ремиссии
3. алгические нарушения, постоянно наблюдающиеся в период ремиссии
4. органические расстройства, дебютирующие в постабстинентном периоде

Правильный ответ: 1 — псевдоабстинентное состояние возникающее в период ремиссии

Вопрос 2

МЕТАДОН ДЛЯ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1. парциальным агонистом
- ☒ 2. агонистом
3. антагонистом
4. парциальным антагонистом

Правильный ответ: 2 — агонистом

Вопрос 3

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ НИКОТИНА В ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ПЛАСТЫРЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

1. 24-32
2. 6-12
- ☒ 3. 16-24
4. 32-48

Правильный ответ: 3 — 16-24

Вопрос 4

ОТРЕШЕННОСТЬ, БЕССВЯЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ, ДЕЗОРИЕНТИРОВКА, АМНЕЗИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

1. нарушения памяти
- ☒ 2. расстройства сознания
3. расстройства восприятия
4. расстройства мышления

Правильный ответ: 2 — расстройства сознания

Вопрос 5

ТИПИЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ЛЮБОГО ИЗ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ, ПРИ ЕГО УПОТРЕБЛЕНИИ В ОБЫЧНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ДОЗАХ, ЯВЛЯЮТСЯ

- ☒ 1. деперсонализация и дереализация
2. анксиолитическое и снотворно-седативное действия

3. дезориентация и помрачение сознания
4. стимуляция психической активности и анксиогенное действие

Правильный ответ: 1 — деперсонализация и дереализация

Вопрос 6

В СОСТОЯНИИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ АМФЕТАМИНАМИ ХАРАКТЕРНО СНИЖЕНИЕ

1. чувствительности
2. активности
3. самооценки
4. аппетита

Правильный ответ: 4 — аппетита

Вопрос 7

ЧЕРТОЙ СОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. сосредоточенность на объекте зависимости и полное подчинение ему
2. отрицание наличия у себя проблемы созависимого поведения
3. снятие с себя ответственности за свою жизнь
4. отсутствие контроля над собой и своей жизнью

Правильный ответ: 2 — отрицание наличия у себя проблемы созависимого поведения

Вопрос 8

СООТНОШЕНИЕ СРЕДОВЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РИСКЕ АЛКОГОЛИЗМА В ПОЛОВОМ АСПЕКТЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

1. значительном преимуществе биологических у женщин
2. преобладании средовых у женщин
3. приблизительно равной пропорции у обоих полов
4. полном отсутствии влияния обоих факторов для обоих полов

Правильный ответ: 2 — преобладании средовых у женщин

Вопрос 9

СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ РЕМИССИИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТАБИЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕГО ВЫДЕЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ ТЯЖЕСТИ РАССТРОЙСТВ, ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ (В МЕСЯЦАХ)

1. 6
2. 3
3. 2
4. 1

Правильный ответ: 1 — 6

Вопрос 10

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ

- 1. полгода
- 2. два года
- 3. полтора года
- 4. год

Правильный ответ: 1 — полгода