MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Радиология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 03:40 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

68GA-DOTA-NOC ПРИМЕНЯЮТ В ДИАГНОСТИКЕ

1. псевдотуморозного панкреатита
2. плоскоклеточного рака пищевода
3. лимфом
4. **нейроэндокринных опухолей**

Правильный ответ: 4 - нейроэндокринных опухолей

Вопрос 2

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА ИЗОТОПА I-131 СОСТАВЛЯЕТ_____ (В СУТКАХ)

1. 13
2. 10
3. 14,3
4. **8,04**

Правильный ответ: 4 - 8,04

Вопрос 3

ДОЛЮ ОБЩЕЙ АКТИВНОСТИ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА, ОБУСЛОВЛЕННУЮ НУЖНЫМ РАДИОНУКЛИДОМ, НАЗЫВАЮТ _____ ЧИСТОТОЙ

1. радиохимической
2. радиоизотопной
3. радиационной
4. **радионуклидной**

Правильный ответ: 4 - радионуклидной

Вопрос 4

ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕФРОСЦИНТИГРАФИИ, В СЛУЧАЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ ОТТОКА МОЧИ, РЕНОГРАММА ИМЕЕТ ВИД _____ КРИВОЙ

1. изостенурической
2. **обструктивной**
3. паренхиматозной
4. афункциональной

Правильный ответ: 2 - обструктивной

Вопрос 5

ЗА СУТКИ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ПЭТ/КТ С 18F-FDG РЕКОМЕНДУЮТ

1. ограничить употребление острой пищи
2. ограничить употребление соленой пищи
3. **избегать чрезмерных физических нагрузок**
4. отказаться от приема спазмалитиков

Правильный ответ: 3 - избегать чрезмерных физических нагрузок

Вопрос 6

ВНЕСИСТЕМНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА ЯВЛЯЕТСЯ

1. зиверт (Зв)
2. рентген (Р)
3. ампер (А)
4. **кюри (Ки)**

Правильный ответ: 4 - кюри (Ки)

Вопрос 7

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ EX TEMPORE РАСТВОРА ДОЧЕРНЕГО РАДИОНУКЛИДА, НАКАПЛИВАЮЩЕГОСЯ В СИСТЕМЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА МАТЕРИНСКОГО РАДИОНУКЛИДА, НАЗЫВАЮТ

1. распределителем
2. **генератором**
3. колонкой
4. элюатором

Правильный ответ: 2 - генератором

Вопрос 8

ДОСТОВЕРНОСТЬ ОЦЕНКИ ЛИМФОМЫ ЦНС ПРИ ПЭТ/КТ С АМИНОКИСЛОТАМИ СНИЖЕНА ПОСЛЕ

1. открытой биопсии
2. проведения стереотаксической биопсии
3. **начала терапии глюкокортикостероидами**
4. МРТ головного мозга

Правильный ответ: 3 - начала терапии глюкокортикостероидами

Вопрос 9

К ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ I-131, ОТНОСЯТ

1. бесплодие
2. токсический гепатит
3. **тошноту, рвоту**
4. острую язву желудка

Правильный ответ: 3 - тошноту, рвоту

Вопрос 10

ПОКАЗАНИЕМ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЭТ/КТ С 18F-FDG ЯВЛЯЕТСЯ

1. оценка процессов регенерации организма
2. выявление анатомических особенностей органов
3. определение митотической активности опухоли
4. **стадирование опухолевого процесса**

Правильный ответ: 4 - стадирование опухолевого процесса