MedikCase
Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рефлексотерапия

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 04:38 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1. Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2. Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3. Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4. Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт | Telegram

Вопрос 1

ТОЧКА ДА-ЧЖУН (6(4) R, 6(4)N, 6(4)KI) РАСПОЛОЖЕНА НА ЛИНИИ

1. передненаружной, ноги
2. **задней внутренней поверхности ноги**
3. второй боковой, живота
4. тыльно-срединной, руки

Правильный ответ: 2 - задней внутренней поверхности ноги

Вопрос 2

В ОБЛАСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТОЧКИ ЧЖОУ-ЖУН (20 RP, 20 MP, 20 SP) ТОПОГРАФИЧЕСКИ РАСПОЛОЖЕНЫ

1. передняя верхняя ость подвздошной кости, латеральный кожный нерв бедра и бедренная артерия
2. большая ягодичная мышца, ветви нижней ягодичной артерии, дорсальная ветвь крестцового нерва
3. околоушная железа с ушно-височным и лицевым нервами в ее толще, ветви поверхностной височной артерии и большого ушного нерва
4. **большая грудная мышца, ветви подкрыльцовой артерии, межреберного и промежуточного надключичного нервов**

Правильный ответ: 4 - большая грудная мышца, ветви подкрыльцовой артерии, межреберного и промежуточного надключичного нервов

Вопрос 3

АКУПУНКТУРНАЯ ТОЧКА V31 ШАН-ЛЯО НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ

1. **ниже первого среднего крестцового гребешка, соответственно первому заднему крестцовому отверстию, на одной горизонтальной линии с точкой V27 сяо-чан-шу**
2. промежутка между остистыми отростками III и IV крестцовых позвонков, в сторону на 1,5 цуня
3. промежутка между остистыми отростками I и II крестцовых позвонив, в сторону на 1,5 цуня
4. промежутка между остистыми отростками V поясничного и I крестцового позвонков, в сторону на 1,5 цуня

Правильный ответ: 1 - ниже первого среднего крестцового гребешка, соответственно первому заднему крестцовому отверстию, на одной горизонтальной линии с точкой V27 сяо-чан-шу

Вопрос 4

ЗА НАКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ, ВЫВЕДЕНИЕ МОЧИ ОТВЕЧАЕТ КАНАЛ

1. E (желудок)
2. **V (мочевой пузырь)**
3. F (печень)
4. R (почки)

Правильный ответ: 2 - V (мочевой пузырь)

Вопрос 5

ПО ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РУКИ ПРОХОДЯТ _____ ЛИНИИ

1. **3**
2. 5
3. 9
4. 2

Правильный ответ: 1 - 3

Вопрос 6

ГЛУБИНА УКОЛА ТОЧКИ СЯ-ГУАНЬ (7(2) E, 7(2) M, 7(2) ST) СОСТАВЛЯЕТ (В САНТИМЕТРАХ)

1. **1**
2. 2
3. 4
4. 3

Правильный ответ: 1 - 1

Вопрос 7

СОЧЕТАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТОЧКИ ЦИН-МИН (V1), ТАЙ-ЯН (PC9), ХЭ-ГУ (GI4), ГУАН-МИН (VB37) НАЗНАЧАЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

1. острого приступа стенокардии
2. артрита коленного сустава
3. **хронического конъюнктивита**
4. ангионевротического отека

Правильный ответ: 3 - хронического конъюнктивита

Вопрос 8

ЗА ОДИН ЦУНЬ ПРИНИМАЮТ

1. длину среднего пальца
2. **расстояние между концами кожных складок средней и концевой фаланг 3-го пальца**
3. длину большого пальца
4. расстояние между концами кожных складок средней и концевой фаланг 4-го пальца

Правильный ответ: 2 - расстояние между концами кожных складок средней и концевой фаланг 3-го пальца

Вопрос 9

ТОЧКА АКУПУНКТУРЫ LIV 8 РАСПОЛОЖЕНА В ОБЛАСТИ _____ СУСТАВА

1. **коленного**
2. лучезапястного
3. локтевого
4. голеностопного

Правильный ответ: 1 - коленного

Вопрос 10

ПРИ ТРАНЗИТОРНЫХ ТИКАХ У ДЕТЕЙ АКУПУНКТУРНЫМИ ТОЧКАМИ ВЫБОРА, ИННЕРВАЦИОННО СВЯЗАННЫМИ С МЫШЦАМИ ШЕИ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. **9 III (E, St), 10 III (E, St), 18 II (GI, Lu), 20 XI (VB, GB), 22 XIV (VC, CV)**
2. 5 X (TR, Te), 26 XI (VB, GB), 35 XI (VB, GB), 41XI (VB, G), 62 VII (V, Bl)
3. 7 VIII (R, KI), 3XII (F, LR), 54VII (V, BL), 6VIII (R, KI)
4. 5 I (P, Lu), 10 I (P, Lu), , 9 III (E, St), 41 III (E, St)

Правильный ответ: 1 - 9 III (E, St), 10 III (E, St), 18 II (GI, Lu), 20 XI (VB, GB), 22 XIV (VC, CV)