



Сексология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 05:47 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 05:25 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ДЛЯ СИНДРОМА КАПГРА ХАРАКТЕРНО

1. отчуждение или утрата принадлежности своему «я» собственных психических процессов, сочетающееся с ощущением влияния посторонней силы
2. ложное узнавание людей, предметов, окружающей обстановки (иллюзии двойников)
3. преобладание псевдогаллюцинаций на фоне бредовых идей (преследования, воздействия) и других психических автоматизмов
4. сочетание экспансивного бреда с бредом преследования, слуховыми галлюцинациями и/или психическими автоматизмами, измененным аффектом

Правильный ответ: 2 — ложное узнавание людей, предметов, окружающей обстановки (иллюзии двойников)

Вопрос 2

ВОЗМОЖНОСТЬ ЧИТАТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТЕКСТ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЧИСТОГО ЛИСТА (ВНУШЕННЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СИМПТОМ

1. Бехтерева
2. Ашаффенбурга
3. Липмана
4. Ригера и Рейхардта

Правильный ответ: 4 — Ригера и Рейхардта

Вопрос 3

ПРИ СНИЖЕНИИ КРОВОТОКА В АРТЕРИЯХ, КРОВΟΣНАБЖАЮЩИХ ПОЛОВОЙ ЧЛЕН

1. нарушение эрекции сочетается с наличием варикоцеле
2. после 8-10 приседаний скорость кровотока в артериях полового члена по данным доплеровского исследования существенно уменьшается
3. после интракавернозного введения 2 мл 2 % папаверина происходит увеличение скорости кровотока в 2-3 раза
4. эрекция возникает достаточная, но ослабевают непосредственно перед введением полового члена

Правильный ответ: 2 — после 8-10 приседаний скорость кровотока в артериях полового члена по данным доплеровского исследования существенно уменьшается

Вопрос 4

ИПОХОНДРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. суицидальным риском
2. стремлением во всем добиться лучшего результата
3. четким выполнением всех рекомендаций врача
4. подавленным настроением с сенестопатиями

Правильный ответ: 4 — подавленным настроением с сенестопатиями

Вопрос 5

РАССТРОЙСТВО ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ У ДЕТЕЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. поведением, характерным для противоположного пола без ощущения принадлежности к противоположному полу
2. неконформностью с общепринятым полоролевым поведением
3. в пубертатный период и старше
4. постоянной убежденностью в принадлежности к противоположному полу

Правильный ответ: 4 — постоянной убежденностью в принадлежности к противоположному полу

Вопрос 6

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАФИЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ НАИБОЛЕЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1. психодинамическая психотерапия
2. когнитивно-поведенческая психотерапия
3. модель «хорошей жизни»
4. адверсивная психотерапия

Правильный ответ: 2 — когнитивно-поведенческая психотерапия

Вопрос 7

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТИПА МАСТУРБАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1. моделирования техники мастурбации
2. метод свободных ассоциаций
3. ММРІ
4. опрос

Правильный ответ: 4 — опрос

Вопрос 8

ТОТАЛЬНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ВЛЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЮТ ПРИ

1. конфликтных отношениях с партнершей
2. стрессовых ситуациях
3. аффективных расстройств
4. напряженной работе

Правильный ответ: 3 — аффективных расстройств

Вопрос 9

МЕСТНАЯ ЗАСТОЙНАЯ ГИПЕРЕМИЯ ВЛАГАЛИЩА И ВЫРАЖЕННОЕ СУЖЕНИЕ ЕГО НАРУЖНОЙ ТРЕТИ ВОЗНИКАЕТ У ЖЕНЩИНЫ В ФАЗЕ ___ ПОЛОВОГО АКТА

1. разрешения
2. плато
3. начального этапа возбуждения
4. оргазма

Правильный ответ: 2 — плато

Вопрос 10

ДИАГНОЗ « РАССТРОЙСТВА ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ У ДЕТЕЙ» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

1. после полового созревания
2. до начала пубертатного периода
3. не ранее завершения пубертатного периода
4. с 12-летнего возраста

Правильный ответ: 2 — до начала пубертатного периода