MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Стоматология (ординатура, ПП)

Высшее образование | DOCX · PDF | Задач: 1 | Вопросов: 12

Сформировано: 21.11.2026, 09:39 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт | Telegram

Ситуационная задача 0001

12 вопросов · Стоматология (ординатура, ПП) · Высшее образование

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

В клинику обратились родители с ребёнком 8 лет.

1.2. Жалобы

на

- отлом части зуба 1.1,
- болезненность при употреблении пищи.

1.3. Анамнез заболевания

Травма произошла утром на уроке физкультуры в школе. После произошедшего ребёнок сознание не терял. За медицинской помощью в другие учреждения не обращались.

1.4. Анамнез жизни

- Рос и развивался соответственно возрасту.
- Перенесённые заболевания: ОРВИ, ветряная оспа.
- Аллергологический анамнез не отягощён.

1.5. Объективный статус

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, определяется отек, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не увеличены, безболезненны.

Зубная формула:

		П					?	?					П		
		1.6	5.5	5.4	5.3	1.2	1.1	2.1	2.2	6.3	6.4	6.5	2.6		
		4.6	8.5	8.4	8.3	4.2	4.1	3.1	3.2	7.3	7.4	7.5	3.6		
		П											П		

Состояние слизистой оболочки полости рта, десен, альвеолярных отростков и неба: бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: сменный.

Локальный статус:



васильева4_01.11_рис.1.jpg



васильева4_01.11_рис.2.jpg

1. План обследования

Вопрос 1

К методам обследования, необходимым для постановки диагноза, относят

1. пробу Шиллера-Писарева
2. **зондирование**
3. витальное окрашивание
4. **визуальный осмотр с помощью зеркала**
5. вакуумную пробу

Правильные ответы:
2 - зондирование
4 - визуальный осмотр с помощью зеркала

ОБОСНОВАНИЕ

При зондировании отмечается болезненность по линии перелома.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

При осмотре, как правило, определяется дефект части коронки.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

3. Результаты методов обследования

3.1. Визуальный осмотр с помощью зеркала

Определяется дефект твердых тканей в пределах эмали и дентина, располагается в косом направлении, отсутствует латеральный угол.

3.2. Зондирование

Болезненно по линии перелома в зубе 1.1; безболезненно в зубе 2.1.

3.3. Витальное окрашивание

Окрашивание твердых тканей зубов не произошло.

3.4. Вакуумная проба

Показатели соответствуют возрастной норме.

Вопрос 2

Для постановки диагноза требуется проведение дополнительных методов обследования

1. электрометрии
2. гальванометрии
3. периотестометрии
4. **электроодонтодиагностики**
5. **рентгенографии**

Правильные ответы:
4 - электроодонтодиагностики
5 - рентгенографии

ОБОСНОВАНИЕ

При травме постоянных зубов наряду с названными методами применяется ЭОД и желательно трансиллюминационный метод.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

Рентгенологическое исследование позволяет исключить перелом корня. Альвеолярного отростка, определить взаимное расположение линии перелома и границ полости зуба.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

5. Результаты дополнительных методов обследования

5.4. Периотестометрия

Соответствует возрастной норме.

5.5. Электрометрия

Показатели соответствуют норме.

2. Диагноз

Вопрос 3

Основным диагнозом данного пациента является _____ зуба 1.1

1. Вывих (экзартикуляция)
2. **Перелом коронки без повреждения пульпы**
3. Вывих (интрузия)
4. Перелом с повреждением пульпы

Правильный ответ:
2 - Перелом коронки без повреждения пульпы

ОБОСНОВАНИЕ

Диагноз поставлен на основании клинических данных, данных рентгенографии.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

7. Диагноз

S02.51 Перелом коронки без повреждения пульпы

Вопрос 4

Основным диагнозом данного пациента является _____ зуба 2.1

1. перелом зуба с повреждением пульпы
2. **перелом коронки в пределах эмали**
3. вывих зуба (экзартикуляция)
4. вывих зуба (интрузия)

Правильный ответ:
2 - перелом коронки в пределах эмали

ОБОСНОВАНИЕ

Диагноз поставлен на основании клинических данных, данных рентгенографии.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

3. Лечение

Вопрос 5

В данной клинической ситуации на первичном приеме требуется произвести

1. **восстановление анатомической формы зуба**
2. динамическое наблюдение
3. изготовление металлокерамической коронки
4. фиксацию стандартной металлической коронки

Правильный ответ:
1 - восстановление анатомической формы зуба

ОБОСНОВАНИЕ

В настоящее время с появлением современных пломбировочных материалов и адгезивных систем стало возможным проведение раннего восстановления анатомической формы зуба.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

Вопрос 6

К определяющему фактору при выборе пломбировочного материала для реставрации коронковой части постоянного зуба у ребенка относят

1. **стадию формирования корня**
2. наличие аномалии окклюзии
3. уровень гигиены
4. показатели вязкости слюны

Правильный ответ:
1 - стадию формирования корня

ОБОСНОВАНИЕ

При восстановлении анатомической формы коронок постоянных зубов у детей необходимо при выборе пломбировочного материала учитывать стадию апексогенеза.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

Вопрос 7

При переломе коронки постоянного зуба в пределах эмали в первое посещение проводится

1. **восстановление анатомической формы зуба**
2. снятие слепка для изготовления коронки
3. назначение реминерализирующей терапии в домашних условиях
4. наложение лечебной прокладки

Правильный ответ:
1 - восстановление анатомической формы зуба

ОБОСНОВАНИЕ

При переломе коронки постоянного зуба в первое посещение проводится восстановление коронковой части зуба композитами.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

Вопрос 8

При переломе коронки постоянного зуба в пределах эмали в качестве пломбировочного материала рекомендуется использование

1. стеклоиономерных цементов
2. **композиционных материалов**
3. композитов с изолирующей прокладкой
4. медную амальгаму

Правильный ответ:
2 - композиционных материалов

ОБОСНОВАНИЕ

При переломе коронки постоянного зуба в первое посещение проводится восстановление коронковой части зуба композитами.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

Вопрос 9

При прохождении линии перелома коронки через глубокие слои дентина в зубах, корни которых находятся на I стадии формирования, предпочтительно использовать при восстановлении коронковой части зуба

1. **кальцийсодержащую прокладку и стеклоиономерный цемент**
2. изолирующую прокладку и силикофосфатный цемент
3. кальцийсодержащую прокладку и композит
4. изолирующую прокладку и композит

Правильный ответ:
1 - кальцийсодержащую прокладку и стеклоиономерный цемент

ОБОСНОВАНИЕ

На всех этапах лечения требуется динамическое наблюдение за электровозбудимостью пульпы с помощью электроодонтодиагностики.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

Вопрос 10

При прохождении линии перелома коронки через глубокие слои дентина в случае отсутствия медицинской помощи может произойти

1. размножение грибковой флоры
2. **инфицирование пульпы**
3. образование пародонтального кармана
4. облитерация корневого канала

Правильный ответ:
2 - инфицирование пульпы

ОБОСНОВАНИЕ

При прохождении линии перелома коронки через глубокие слои дентина в случае отсутствия медицинской помощи может произойти инфицирование пульпы.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

4. Вариатив

Вопрос 11

При переломе коронки постоянного зуба в случае некроза сосудисто-нервного пучка проводится

1. изготовление коронки
2. ортодонтическое вытяжение
3. **эндодонтическое вмешательство**
4. удаление зуба

Правильный ответ:
3 - эндодонтическое вмешательство

ОБОСНОВАНИЕ

При появлении жалоб у пациента и признаков утраты жизнеспособности пульпы осуществляется эндодонтическое вмешательство.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)

Вопрос 12

Перелом коронки постоянного зуба чаще всего встречается в области _____ углов _____ резцов

1. дистальных; центральных
2. дистальных; латеральных
3. **мезиальных; центральных**
4. мезиальных; латеральных

Правильный ответ:
3 - мезиальных; центральных

ОБОСНОВАНИЕ

Перелом коронки постоянного зуба чаще всего встречается в области мезиальных углов центральных резцов.

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 (1)