MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Стоматология ПСА

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 03:43 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

К РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ II КЛАССА ПО КЛАССИФИКАЦИИ МИЛЛЕРА ОТНОСИТСЯ РЕЦЕССИЯ

1. десны в пределах подвижной слизистой оболочки переходной складки, межзубная десна или костная ткань межальвеолярных перегородок частично утрачены с образованием множественных зияющих межзубных промежутков
2. **десны в пределах подвижной слизистой, потеря десны и/или кости в межзубных промежутках отсутствует**
3. десны в пределах подвижной слизистой оболочки переходной складки, межзубная десна и костная ткань межальвеолярной перегородки частично утрачены в области двух зубов
4. в пределах прикрепленной десны, потеря десны и/или кости в межзубных промежутках отсутствует

Правильный ответ: 2 - десны в пределах подвижной слизистой, потеря десны и/или кости в межзубных промежутках отсутствует

Вопрос 2

ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ ЗУБНУЮ ЩЁТКУ

1. жёсткую
2. мягкую
3. средней жёсткости
4. **очень мягкую**

Правильный ответ: 4 - очень мягкую

Вопрос 3

ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ГЛУБОКИХ ДЕФФЕКТОВ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ДОНОРСКИМ МЕСТОМ ДЛЯ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКИ КОЖИ НА ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ

1. задняя поверхность шеи
2. **лопаточная область**
3. кожа голени
4. передняя поверхность живота

Правильный ответ: 2 - лопаточная область

Вопрос 4

НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НОСА, ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

1. **подглазничного нерва**
2. лицевого нерва
3. мягких тканей
4. третьей ветви тройничного нерва

Правильный ответ: 1 - подглазничного нерва

Вопрос 5

КОНТРАКТУРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЫВАЕТ

1. герпетическая
2. **воспалительная**
3. множественная
4. линейная

Правильный ответ: 2 - воспалительная

Вопрос 6

СЛИЗИСТО-НАДКОСТНИЧНЫЙ ЛОСКУТ ПРИ ЦИСТЭКТОМИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОН

1. соответствует очагу деструкции кости
2. **больше очага деструкции кости**
3. соответствует верхушке причинного зуба
4. меньше очага деструкции кости

Правильный ответ: 2 - больше очага деструкции кости

Вопрос 7

РАНУЛОЙ НАЗЫВАЕТСЯ КИСТА СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. **подъязычной**
2. малой
3. поднижнечелюстной
4. околоушной

Правильный ответ: 1 - подъязычной

Вопрос 8

ЛЕЧЕНИЕ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ ПРОВОДЯТ ПРЕПАРАТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ

1. только кальций
2. **кальций и фтор**
3. только фтор
4. литий

Правильный ответ: 2 - кальций и фтор

Вопрос 9

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЁСЕН ПАЦИЕНТАМ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНУЮ ПАСТУ, СОДЕРЖАЩУЮ

1. карбонат кальция
2. фторид натрия
3. **экстракты лекарственных растений**
4. хлорид стронция

Правильный ответ: 3 - экстракты лекарственных растений

Вопрос 10

ИНДЕКС ТОННА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. **пропорциональности верхних и нижних резцов**
2. длины зубного ряда
3. пропорциональности размеров верхнего и нижнего зубных рядов
4. ширины зубного ряда

Правильный ответ: 1 - пропорциональности верхних и нижних резцов