



Стоматология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 08:19 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 07:31 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ДЕСТРУКЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ТВЁРДОГО НЁБА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

1. рабдомиосаркоме
2. полиморфной аденоме
3. папилломе
4. аденолимфоме

Правильный ответ: 1 — рабдомиосаркоме

Вопрос 2

АППАРАТ PENDULUM ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1. смещения нижней челюсти вперёд
2. смещения верхнего зубного ряда вперёд
3. дистализации моляров верхней челюсти
4. стабилизации положения верхней челюсти

Правильный ответ: 3 — дистализации моляров верхней челюсти

Вопрос 3

ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ХАРАКТЕРНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

1. в виде "тающего сахара"
2. с чёткими контурами в области вершечек одного или нескольких зубов
3. в виде нескольких полостей с чёткими контурами
4. с нечёткими границами в области одного или нескольких зубов

Правильный ответ: 2 — с чёткими контурами в области вершечек одного или нескольких зубов

Вопрос 4

ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПОДОШВ И ЛАДОНЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ТЯЖЁЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПАРОДОНТА ИМЕЮТСЯ ПРИ

1. болезни Иценко - Кушинга
2. синдроме Папийона - Лефевра
3. гипопизарном нанизме
4. циклической нейтропении

Правильный ответ: 2 — синдроме Папийона - Лефевра

Вопрос 5

ВОСПАЛЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ КОРОНКУ ПРОРЕЗЫВАЮЩЕГОСЯ ЗУБА, НАЗЫВАЕТСЯ

1. перикоронит
2. периостит

3. остеомиелит
4. периодонтит

Правильный ответ: 1 — перикоронит

Вопрос 6

ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ЗУБА С НЕЗАКОНЧЕННЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ КОРНЯ УСПЕШНЫЙ ИСХОД АПЕКСОГЕНЕЗА ОЦЕНИВАЮТ МЕТОДОМ

1. ЭОД
2. рентгенографии
3. реопародонтографии
4. РМА

Правильный ответ: 2 — рентгенографии

Вопрос 7

К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

1. экстренная, неотложная, плановая
2. первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная
3. по врачебным специальностям
4. амбулаторная, стационарная, стационарная дневная, вне медицинской организации

Правильный ответ: 2 — первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная

Вопрос 8

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРОВОДЯТ

1. сплонт-терапию
2. восстановление суставной ямки
3. эндопротезирование сустава
4. экзартикуляцию

Правильный ответ: 1 — сплонт-терапию

Вопрос 9

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ МЕНЕЕ

1. 5
2. 2
3. 4
4. 3

Правильный ответ: 1 — 5

Вопрос 10

ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ ВЫРАЖАЕТСЯ

1. отношением суммы кариозных и запломбированных зубов к возрасту пациента
2. суммой запломбированных и удалённых зубов у одного индивидуума
3. суммой кариозных и запломбированных зубов у одного индивидуума
4. суммой кариозных, запломбированных и удалённых зубов у одного индивидуума

Правильный ответ: 4 — суммой кариозных, запломбированных и удалённых зубов у одного индивидуума