



Судебно-медицинская экспертиза

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 06:09 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 05:51 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ДВУХМОМЕНТНЫЕ РАЗРЫВЫ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ВОЗНИКАЮТ

1. тотчас при однократном ударном воздействии тупого твердого предмета в область передней брюшной стенки
2. только при повторных воздействиях тупого твердого предмета на область передней брюшной стенки
3. тотчас после многократных ударных воздействий тупым твердым предметом в область передней брюшной стенки
4. в отдаленные сроки после момента причинения травматического воздействия в область передней брюшной стенки

Правильный ответ: 4 — в отдаленные сроки после момента причинения травматического воздействия в область передней брюшной стенки

Вопрос 2

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕК В МЯГКИЕ ТКАНИ

1. живота
2. головы и шеи
3. нижних конечностей
4. груди

Правильный ответ: 2 — головы и шеи

Вопрос 3

ПЕРИОД ПОЯВЛЕНИЯ ОКОСТЕНЕНИЯ ГОЛОВКИ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

1. 18-20
2. 8-9
3. 14-16
4. 3-5

Правильный ответ: 2 — 8-9

Вопрос 4

ЦВЕТ ТРУПНЫХ ПЯТЕН ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

1. розово-красный
2. серовато-синюшный
3. темно-коричневый
4. фиолетово-синюшный

Правильный ответ: 1 — розово-красный

Вопрос 5

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФЕНОЛОМ ОСТАВЛЕННАЯ В ОТКРЫТОМ ФЛАКОНЕ МОЧА ПРИОБРЕТАЕТ ____ ОКРАСКУ

1. красную
2. темно-желтую
3. коричнево-зеленую
4. светло-желтую

Правильный ответ: 3 — коричнево-зеленую

Вопрос 6

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

1. кратковременное расстройство здоровья
2. угрожающее жизни состояние
3. длительное расстройство здоровья
4. опасность для жизни

Правильный ответ: 2 — угрожающее жизни состояние

Вопрос 7

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ОТ ТРУПА НА ОБЩЕЕ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ

1. органы и ткани по усмотрению врача — судебно-медицинского эксперта
2. сердце, костный мозг, кожу, плевральный экссудат
3. желудок и начальную часть тонкого кишечника с содержимым, часть толстой кишки с содержимым, почку и мочу, печень и желчный пузырь, головной мозг, легкое
4. селезенку, надпочечники, щитовидную железу

Правильный ответ: 3 — желудок и начальную часть тонкого кишечника с содержимым, часть толстой кишки с содержимым, почку и мочу, печень и желчный пузырь, головной мозг, легкое

Вопрос 8

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОТ ТРЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ

1. размозжение
2. ссадина (царапина)
3. ушибленная рана
4. кровоподтёк

Правильный ответ: 2 — ссадина (царапина)

Вопрос 9

ССАДИНАМИ В ПРОЕКЦИИ КРОВОПОДТЕКА БЕЗ ДЕФЕКТА ЭПИДЕРМИСА ЯВЛЯЮТСЯ

1. «штанцмаркой»
2. ранами
3. царапинами
4. «штамп-ссадинами»

Правильный ответ: 4 — «штамп-ссадинами»

Вопрос 10

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ АЦЕТОНОМ КРОВЬ ИМЕЕТ, КАК ПРАВИЛО, ВИД

1. «хлопьев»
2. рыхлых белых свертков
- 3 «дегтеобразный»
4. темно-красных свертков

Правильный ответ: 3 — «дегтеобразный»