MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Управление сестринской деятельностью (маг)

Высшее образование | DOCX · PDF | Задач: 1 | Вопросов: 12

Сформировано: 21.11.2026, 07:13 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Ситуационная задача 0001

12 вопросов · Управление сестринской деятельностью (маг) · Высшее образование

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 99" при проведении внутреннего контроля качества, безопасности медицинской деятельности и оценки качества организации иммунопрофилактики отметила следующие факты:

- температура в холодильнике с вакцинами измеряется раз в три дня;
- в холодильнике имеется запас медицинских иммунобиологических препаратов, превышающий месячный;

Медицинской сестре было поручено транспортировать вакцины в другой филиал, для чего она упаковала ампулы с вакцинами в пластиковый пакет.

Подготовка шприцев и оснащения к проведению вакцинации проводилась над раковиной и на подоконнике. На многодозовых флаконах в холодильнике отмечена вчерашняя дата вскрытия.

Генеральная уборка холодильника, по данным записи журнала, проводится один раз в месяц.

Медицинская сестра кабинета иммунопрофилактики заранее набрала несколько шприцев с вакциной и поместила их на стерильном столике, так как к ней на прием были записаны несколько человек подряд по времени. Вакцинация была начата сразу после уточнения фамилии пациента.

1. Управление медицинской организацией

Вопрос 1

Все манипуляции с вакцинами проводятся на(в)

1. лотках, расположенных на письменном столе
2. подоконнике кабинета иммунопрофилактики
3. **специально промаркированных столах**
4. кушетке, стоящей в кабинете

Правильный ответ:
3 - специально промаркированных столах

ОБОСНОВАНИЕ

«Все манипуляции с вакцинами проводятся только на специально отведенном столе (столах)»

Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. — 832 с.: ил. (1)

Вопрос 2

Иммунизацию в медицинских организациях проводят в

1. кабинете старшей медицинской сестры
2. процедурном кабинете
3. **специально оборудованных прививочных кабинетах**
4. свободном/не занятом кабинете

Правильный ответ:
3 - специально оборудованных прививочных кабинетах

ОБОСНОВАНИЕ

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4213. Профилактические прививки проводятся в прививочных кабинетах медицинских организаций, не допускается проведение прививок в процедурных кабинетах за исключением сельских медицинских организаций (фельдшерско-акушерских пунктов), в которых устанавливается график проведения процедур и иммунизации населения, исключающий одновременное их проведение, и предусматривающий обязательную влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств и обеззараживанием воздуха после проведения процедур до начала иммунизации»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 3

Заблаговременный набор вакцины в шприцы и последующее хранение вакцины в шприцах

1. **не допускается категорически**
2. возможно при наличии большого количества пациентов
3. допускается для рационализации деятельности
4. разрешено во время карантина

Правильный ответ:
1 - не допускается категорически

ОБОСНОВАНИЕ

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4227. Не разрешается заблаговременный набор вакцины в шприцы и последующее хранение вакцины в шприцах»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 4

Открытые флаконы с вакциной в конце рабочего дня

1. **уничтожают в соответствии с установленными требованиями**
2. оставляют на манипуляционном столике
3. ставят в стеклянный шкаф
4. помещают в холодильник для дальнейшего использования

Правильный ответ:
1 - уничтожают в соответствии с установленными требованиями

ОБОСНОВАНИЕ

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4224. Открытые флаконы с вакциной в конце рабочего дня уничтожают в соответствии с обязательными требованиями»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 5

Вакцина из многодозных флаконов используется в течение

1. недели
2. **рабочего дня**
3. 15 минут
4. трех часов

Правильный ответ:
2 - рабочего дня

ОБОСНОВАНИЕ

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4223. Вакцина из многодозных флаконов может использоваться в течение рабочего дня в соответствии с инструкцией по ее применению при соблюдении следующих условий:

- забор каждой дозы вакцины из флакона осуществляется с соблюдением правил асептики;
- вакцины хранятся при соответствующей температуре (от +2°C до +8°C);
- восстановленные вакцины используются немедленно и хранению не подлежат..»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного

Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 6

Максимальный срок хранения медицинских иммунобиологических препаратов в медицинских организациях, где проводятся профилактические прививки, составляет

1. **1 месяц**
2. 2 недели
3. 10 дней
4. 3 дня

Правильный ответ:
1 - 1 месяц

ОБОСНОВАНИЕ

«Максимальный срок хранения вакцин в учреждениях, где проводят профилактические прививки, составляет 1 мес. В труднодоступных районах данный срок хранения может быть увеличен до 3 мес.»

Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. — 832 с.: ил. (1)

Вопрос 7

Перед проведением прививки медицинская сестра-вакцинатор должна проверить

1. **наличие заключения врача о допуске к прививке**
2. номер пациента в очереди
3. артериальное давление у пациента
4. наличие сменной обуви у пациента

Правильный ответ:
1 - наличие заключения врача о допуске к прививке

ОБОСНОВАНИЕ

«Перед проведением прививки вакцинатор:

- проверяет наличие заключения врача о допуске к прививке;
- сверяет наименование препарата на ампуле с назначением врача, проверяет маркировку, срок годности медицинских иммунобиологических препаратов, целость ампулы;
- визуально оценивает качество препарата (путем встряхивания сорбированных вакцин

и после растворения лиофилизированных вакцин).»

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению: учебник / под ред. Н. А. Касимовской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 304 с. - ISBN

978-5-9704-7634-5, DOI: 10.33029/9704-7634-5-NMK-2023-1-304. (1)

Вопрос 8

Температура в холодильнике, где хранятся вакцины измеряется _____ раз(-а) в день

1. 3
2. 4
3. **2**
4. 1

Правильный ответ:
3 - 2

ОБОСНОВАНИЕ

«Температурный режим хранения вакцин в холодильнике контролируют дважды в сутки. Показания термометра заносят в журнал регистрации температурного режима холодильника. В процессе хранения препаратов следует проводить их выборочный визуальный контроль не реже 1 раза в месяц. При аварийном или плановом (на мойку) отключении холодильника вакцины следует хранить в термоконтейнерах с хладоэлементами. Аварийное или плановое отключение холодильника фиксируют в журнале регистрации температурного режима холодильника»

Зверев, В. В. Вакцины и вакцинация: Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. В. Зверева, Р. М. Хаитова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2866-5. (1)

Вопрос 9

Генеральная уборка холодильника для вакцин проводится ____ раз(а) в

1. 2; неделю
2. 3; полгода
3. 1; 15 дней
4. **1; месяц**

Правильный ответ:
4 - 1; месяц

ОБОСНОВАНИЕ

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

"4310. Текущая уборка в холодильных камерах (комнатах) осуществляется по мере необходимости; генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц."

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 10

Транспортирование медицинских иммунобиологических препаратов должно осуществляться при соблюдении температурного режима, для чего в каждый контейнер с вакциной вкладывают

1. ртутный термометр
2. инфракрасный термометр
3. электронный термометр
4. **термоиндикатор**

Правильный ответ:
4 - термоиндикатор

ОБОСНОВАНИЕ

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«Хранение и транспортирование иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для иммунизации населения, на всех этапах должно осуществляться с соблюдением температурных режимов хранения и транспортирования»

"4267. Для транспортирования обычным (не рефрижераторным) транспортом ИЛП упаковываются в специальные термоконтейнеры, обеспечивающие соблюдение требуемого интервала температур в течение всего времени транспортирования с учетом сезонных колебаний температуры в конкретной климатической зоне."

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4 (1)

Вопрос 11

Лиофилизированная вакцина хранится в кабинете иммунопрофилактики на(в)

1. дверце холодильника
2. **верхней полке холодильника**
3. нижней полке шкафа в кабинете
4. сейфе кабинета

Правильный ответ:
2 - верхней полке холодильника

ОБОСНОВАНИЕ

«Совместное хранение МИБП с другими медицинскими препаратами не допускается. Препараты одного наименования располагаются по сериям, с учетом срока годности. Вакцины разных наименований хранятся в одном холодильнике на разных маркированных полках. В морозильной камере хранят холодовые элементы, заполняя камеру постепенно во избежание повышения температуры и располагая их в положении на боку так, чтобы между ними оставалось место для циркуляции воздуха. В холодильной камере на верхней полке лежат живые вирусные вакцины против полиомиелита и кори; на средней полке - неадсорбированные вакцины; на нижней полке - вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) и другие неадсорбированные препараты, растворители; вакцину БЦЖ хранят в отдельном холодильнике на средней полке. Хранение МИБП на дверной панели холодильника не допускается. Выборочный визуальный контроль МИБП в процессе хранения осуществляется не реже чем 1 раз в месяц. Первоочередность использования вакцин определяется сроками годности».

Справочник главной медицинской сестры / под ред. С. И. Двойникова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-5772-6 (1)

Вопрос 12

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала кабинетов вакцинопрофилактики в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра составляет _____ и вносит предложения по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по

1. **отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета вакцинопрофилактики**
2. протокол; передаче материалов проверки в прокуратуру
3. акт; информированию средств массовой информации о выявленных нарушениях
4. справку; выработке плана развития медицинской организации

Правильный ответ:
1 - отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета вакцинопрофилактики

ОБОСНОВАНИЕ

Приказ от 31 июля 2020 г. № 785н "об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"

«20. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников».

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ статья 192. Дисциплинарные взыскания:

«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям».

ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 785н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (1)

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) (1)