MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лечебное дело ПСА

Среднее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 05:23 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ У ДЕТЕЙ

1. **выслушиваются на вдохе и на выдохе**
2. возникают при сужении бронхов
3. сохраняются при имитации дыхательных движений
4. при инородном теле бронхов

Правильный ответ: 1 - выслушиваются на вдохе и на выдохе

Вопрос 2

ШУМ ТРЕНИЯ ПЛЕВРЫ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

1. на выдохе
2. при форсированном выдохе
3. **на вдохе и выдохе**
4. на вдохе

Правильный ответ: 3 - на вдохе и выдохе

Вопрос 3

ПРИ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОЛИКЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

1. мезатон, лазикс
2. гепарин, димедрол
3. кордиамин, валидол
4. **но-шпа, баралгин**

Правильный ответ: 4 - но-шпа, баралгин

Вопрос 4

ДРЕНАЖ В ГНОЙНУЮ РАНУ ВВОДЯТ ДЛЯ

1. остановки кровотечения
2. **обеспечения оттока отделяемого**
3. ускорения эпителизации
4. произведения тампонады

Правильный ответ: 2 - обеспечения оттока отделяемого

Вопрос 5

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА У ДЕТЕЙ ПОРАЖАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

1. равно оба пола
2. в детском возрасте не встречается
3. мальчиков
4. **девочек**

Правильный ответ: 4 - девочек

Вопрос 6

СИМПТОМОМ РАЗДРАЖЕНИЯ БРЮШИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. **Щеткина-Блюмберга**
2. Образцова
3. Ситковского
4. Мейо-Робсона

Правильный ответ: 1 - Щеткина-Блюмберга

Вопрос 7

К ОСЛОЖНЕНИЯМ ХОБЛ ОТНОСИТСЯ

1. астматический статус
2. **хроническое легочное сердце**
3. эксудативный плеврит
4. пневмоторакс

Правильный ответ: 2 - хроническое легочное сердце

Вопрос 8

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО

1. возрастным показателям
2. **эвакуационно-сортировочным признакам**
3. наличию транспортных средств
4. показателям общего состояния пострадавших

Правильный ответ: 2 - эвакуационно-сортировочным признакам

Вопрос 9

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА СПАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА СОСТАВЛЯЕТ

1. 10-12°C
2. 20-28°C
3. **38-40°C**
4. 14-16°C

Правильный ответ: 3 - 38-40°C

Вопрос 10

ДЛЯ РАБОТЫ НА СОРТИРОВОЧНОМ ПОСТУ ВЫДЕЛЯЮТ

1. врача, медицинскую сестру и регистратора
2. **фельдшера (медицинскую сестру), санинструктора-дозиметриста и санитаров-носильщиков.**
3. фельдшера и звено носильщиков
4. медицинская сестра и регистратор

Правильный ответ: 2 - фельдшера (медицинскую сестру), санинструктора-дозиметриста и санитаров-носильщиков.