MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наркология

Среднее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 05:53 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ

1. **на руках у застрахованного гражданина**
2. в страховой организации
3. на посту медицинской сестры
4. у врача в ординаторской

Правильный ответ: 1 - на руках у застрахованного гражданина

Вопрос 2

С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОВОДЯТ

1. семейное консультирование
2. лекции, беседы, конференции
3. **массовые, групповые, индивидуальные опросы**
4. обучающие мероприятия

Правильный ответ: 3 - массовые, групповые, индивидуальные опросы

Вопрос 3

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРИЕМА НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. **настойчивым влечением повторить прием наркотического вещества**
2. абстиненцией
3. развитием толерантности
4. тенденцией к увеличению принимаемой дозы

Правильный ответ: 1 - настойчивым влечением повторить прием наркотического вещества

Вопрос 4

В РАЗВИТИИ АЛКОГОЛИЗМА У ЖЕНЩИН ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

1. **семейная неустроенность**
2. отсутствие постоянного места работы
3. количество детей
4. гипотиреоз

Правильный ответ: 1 - семейная неустроенность

Вопрос 5

ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ДЕГРАДАЦИИ НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. утрату критического отношения к злоупотреблению алкоголем и самому себе
2. психопатоподобные симптомы
3. аффективные расстройства
4. **морально-этическое снижение**

Правильный ответ: 4 - морально-этическое снижение

Вопрос 6

ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ

1. зуд кожи лица
2. возбуждение
3. **тошнота, рвота**
4. сон

Правильный ответ: 3 - тошнота, рвота

Вопрос 7

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ, ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ, ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ

1. ежемесячно
2. **один раз в год**
3. 1 раз в квартал
4. 1 раз в неделю

Правильный ответ: 2 - один раз в год

Вопрос 8

ДЛЯ ЭПИЛЕПТОИДНОЙ ФОРМЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ХАРАКТЕРНО

1. наличие связи поведения с происходящей ситуацией
2. угнетение мышечной и болевой чувствительности
3. состояние суженого сознания
4. **интенсивное двигательное возбуждение в форме бессмысленных, хаотических и агрессивных действий**

Правильный ответ: 4 - интенсивное двигательное возбуждение в форме бессмысленных, хаотических и агрессивных действий

Вопрос 9

В НОРМЕ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ СОСТАВЛЯЕТ

1. 1,005-1,035
2. 1,004-1,020
3. **1,008-1,025**
4. 1,005-1,015

Правильный ответ: 3 - 1,008-1,025

Вопрос 10

НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ О ПРОХОЖДЕНИИ ГРАЖДАНИНОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И (ИЛИ) ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

1. **карта учета диспансеризации**
2. выписка по результатам осмотра
3. справка о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
4. талон амбулаторного пациента

Правильный ответ: 1 - карта учета диспансеризации